

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
100__健診分類区分	1	特定健診		
	2	広域連合保健事業		
	3	一般健診		
	4	特殊健診		
	5	学校健診	学校保健法に基づく職員健診	
	6	生活機能評価		
	7	がん検診		
	8	肝炎検診		
	9	臨時健診		
	10	施設型入院ドック		
	11	施設型通院ドック		
	12	再検査		
	13	経過観察		
	14	精密検査		
	15	特定健診同時実施		
	16	特殊健診同時実施		
	17	その他		
101__性別	1	男		1
	2	女		2
102__資格区分	1	強制被保険者		1
	2	強制被扶養者		2
	3	任意継続被保険者		3
	4	任意継続被扶養者		4
	5	特例退職被保険者		5
	6	特例退職被扶養者		6
	7	国保被保険者		7
103__続柄	1	被保険者		
	2	配偶者		
	3	その他の扶養家族		
	4	その他		
110__日本標準産業分類	1	農業・林業		
	2	漁業		
	3	鉱業・採石業・砂利採取業		
	4	建設業		
	5	製造業		
	6	電気・ガス・熱供給・水道業		
	7	情報通信業		
	8	運輸業・郵便業		
	9	卸売業・小売業		
	10	金融業・保険業		
	11	不動産業・物品賃貸業		
	12	学術研究・専門・技術サービス業		
	13	宿泊業・飲食サービス業		
	14	生活関連サービス業・娯楽業		
	15	教育・学習支援業		
	16	医療・福祉		
	17	複合サービス事業		
	18	サービス業(他に分類されないもの)		
	19	公務(他に分類されるものを除く)		
	20	分類不能の産業		
111__日本標準職業分類	1	管理的職業従事者		
	2	専門的・技術的職業従事者		
	3	事務従事者		
	4	販売従事者		
	5	サービス職業従事者		

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
	6	保安職業従事者		
	7	農林漁業従事者		
	8	生産工程従事者		
	9	輸送・機械運転従事者		
	10	建設・採掘従事者		
	11	運搬・清掃・包装等従事者		
	12	分類不能の職業		
120__腹囲測定法	1	実測		1
	2	自己判定		2
	3	自己申告		3
121__視力矯正区分	1	眼鏡		1
	2	コンタクトレンズ		2
	3	不明		3
122__近方視力測定距離	1	近点視力30cm		1
	2	近点視力50cm		2
123__色覚所見	1	異常なし		1
	2	色覚異常		2
	3	色盲		3
	4	色弱		4
	5	杆体1色覚(全色盲)		5
	6	錐体1色覚		6
	7	2色覚		7
	8	異常3色覚		8
124__当日服用の有無	1	健診当日降圧剤服用		1
	2	健診当日降圧剤服用せず		2
125__聴力検査測定法	1	オーディオメトリー		1
	2	会話法		2
126__肺機能障害分類	1	正常範囲		1
	2	閉塞性換気障害		2
	3	混合性換気障害		3
	4	拘束性換気障害		4
130__所見区分	1	所見あり		1
	2	異常所見なし		2
	3	有所見異常なし		3
	4	所見なし		2
	5	異常あり		1
	6	異常なし		2
	7	陽性		1
	8	陰性		2
	9	判定不能		3
	10	検査不能		4
	11	検査中止		5
135__定性・半定量区分	1	-		1
	2	+ -		2
	3	1 +		3
	4	2 +		4
	5	3 +		5
	6	4 +		6
	7	5 +		7
	8	6 +		8
136__尿PH区分	1	強酸性		1
	2	酸性		2
	3	弱酸性		3
	4	中性		4
	5	弱アルカリ性		5

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
	6	アルカリ性		6
	7	強アルカリ性		7
137__尿沈渣結果	1	(1個未満/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	2	(1~4個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	3	(5~9個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	4	(10~19個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	5	(20~29個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	6	(30~49個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	7	(50~99個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	8	(50個以上/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	9	(100個以上/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	10	(1-4/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	11	(5-9/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	12	(10-19/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	13	(20-29/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	14	(30-49/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	15	(50-99/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	16	(100-999/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	17	(1000~/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)	
	18	(-)		
	19	(1+)		
	20	(2+)		
	21	(3+)		
	22	(4+)		
	23	(5+)		
138__便虫卵所見	1	寄生虫陽性		
	2	寄生虫陰性		
	3	虫卵陽性		
	4	虫卵陰性		
140__血液型区分	1	A型		1
	2	B型		2
	3	A B型		3
	4	O型		4
	5	R H +		1
	6	R H -		2
145__力価区分	1	低力価		1
	2	中力価		2
	3	高力価		3
150__喀痰細胞診(クラス分類)	1	クラスⅠ	(異型細胞を認めない)	1
	2	クラスⅡ	(異型細胞認めるが悪性細胞なし)	2
	3	クラスⅢ	(悪性細胞を疑う)	3
	4	クラスⅣ	(悪性細胞を強く疑う)	4
	5	クラスⅤ	(悪性細胞と断定)	5
150__喀痰細胞診(肺癌学会区分)	6	A	(検体不適)	1
	7	B	(異型細胞なし、軽度の異型扁平上皮細胞)	2
	8	C	(中等度の異型扁平上皮細胞)	3
	9	D	(高度の異型扁平上皮細胞)	4
	10	E	(悪性腫瘍細胞)	5
150__喀痰細胞診(所見)	11	喀痰中に組織球を認めない		
	12	正常上皮細胞のみ		
	13	基底細胞増生		
	14	軽度異型扁平上皮細胞		
	15	線毛円柱上皮細胞		

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
	16	中等度異型扁平上皮細胞または核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞		
	17	高度(境界)異型扁平上皮細胞または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める		
	18	悪性腫瘍細胞を認める		
151__抗酸菌塗抹検査区分	1	ガフキー0号		1
	2	ガフキー1号		2
	3	ガフキー2号		3
	4	ガフキー3号		4
	5	ガフキー4号		5
	6	ガフキー5号		6
	7	ガフキー6号		7
	8	ガフキー7号		8
	9	ガフキー8号		9
	10	ガフキー9号		10
	11	ガフキー10号		11
160__子宮細胞診分類 (クラス)	1	検体不良		1
	2	クラスⅠ		2
	3	クラスⅡ		3
	4	クラスⅢ		4
	5	クラスⅢa		5
	6	クラスⅢb		6
	7	クラスⅣ		7
	8	クラスⅤ		8
160__子宮細胞診分類 (ベセスダ)	9	N I L M (異常なし(Ⅰ、Ⅱ))	異常なし(Ⅰ、Ⅱ)	1
	10	A S C - U S (Ⅱ、Ⅲa)	(Ⅱ、Ⅲa)	2
	11	A S C - H (Ⅲa、Ⅲb)	(Ⅲa、Ⅲb)	3
	12	L S I L (軽度の異常が推定される(Ⅲa))	軽度の異常が推定される(Ⅲa)	4
	13	H S I L (高度の異常が推定される(Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ))	高度の異常が推定される(Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ)	5
	14	S C C (子宮癌が疑われる(Ⅴ))	子宮癌が疑われる(Ⅴ)	6
	15	A G C (腺性の異形が認められる(Ⅲ))	腺性の異形が認められる(Ⅲ)	7
	16	A I S (上皮内腺がん(Ⅳ))	上皮内腺がん(Ⅳ)	8
	17	A D N O C A R C I N O M A (腺がん(Ⅴ))	腺がん(Ⅴ)	9
	18	O T H E R (その他)	その他	10
200__画像検査法	1	X線直接撮影	詳細はWGにて検討	
	2	X線間接撮影	詳細はWGにて検討	
	3	X線撮影	詳細はWGにて検討	
	4	C T	詳細はWGにて検討	
	5	M R A	詳細はWGにて検討	
	6	M R I	詳細はWGにて検討	
	7	マンモグラフィ	詳細はWGにて検討	
	8	超音波検査	詳細はWGにて検討	
	9	安静時心電図(12誘導)	詳細はWGにて検討	
	10	負荷心電図(マスター法)	詳細はWGにて検討	
	11	負荷心電図(トレッドミル法)	詳細はWGにて検討	
	12	ホルター心電図	詳細はWGにて検討	
	13	上部消化管経口内視鏡	詳細はWGにて検討	
	14	上部消化管経鼻内視鏡	詳細はWGにて検討	
	15	大腸内視鏡	詳細はWGにて検討	
	16	注腸	詳細はWGにて検討	
	17	視触診	詳細はWGにて検討	
	18	コルポスコピー	詳細はWGにて検討	
210__胸部部位			詳細はWGにて検討	
211__胸部所見			詳細はWGにて検討	

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
220__心電図・所見			詳細はWGにて検討	
230__眼底所見(網膜症重症度分類)	1	SCOTT分類		
	2	改変Davis分類		
	3	新福田分類		
	4	国際重症度分類		
230__眼底所見(網膜症所見)	5	単純網膜症	詳細はWGにて検討	
	6	増殖前網膜症	詳細はWGにて検討	
	7	増殖網膜症	詳細はWGにて検討	
	8	斑浮腫なし	詳細はWGにて検討	
	9	軽症黄斑浮腫	詳細はWGにて検討	
	10	中等症黄斑浮腫	詳細はWGにて検討	
	11	重症黄斑浮腫	詳細はWGにて検討	
	12	良性網膜症	詳細はWGにて検討	
	13	網膜症なし	詳細はWGにて検討	
	14	軽症非増殖網膜症	詳細はWGにて検討	
	15	中等症非増殖網膜症	詳細はWGにて検討	
	16	重症非増殖網膜症	詳細はWGにて検討	
230__眼底所見(SCOTT)	17	網膜症なし	詳細はWGにて検討	0
	18	Scott Ia期	詳細はWGにて検討	1
	19	Scott Ib期	詳細はWGにて検討	2
	20	Scott II期	詳細はWGにて検討	3
	21	Scott IIIa期	詳細はWGにて検討	4
	22	Scott IIIb期	詳細はWGにて検討	5
	23	Scott IV期	詳細はWGにて検討	6
	24	Scott Va期	詳細はWGにて検討	7
	25	Scott Vb期	詳細はWGにて検討	8
	26	Scott VI期	詳細はWGにて検討	9
230__眼底所見(KW)	27	正常	詳細はWGにて検討	1
	28	KWI群	詳細はWGにて検討	2
	29	KWIIa群	詳細はWGにて検討	3
	30	KWIIb群	詳細はWGにて検討	4
	31	KWIII群	詳細はWGにて検討	5
	32	KWIV群	詳細はWGにて検討	6
230__眼底所見(Sheie)	33	Sheie H 正常	詳細はWGにて検討	1
	34	Sheie H 1度	詳細はWGにて検討	2
	35	Sheie H 2度	詳細はWGにて検討	3
	36	Sheie H 3度	詳細はWGにて検討	4
	37	Sheie H 4度	詳細はWGにて検討	5
	38	Sheie S 正常	詳細はWGにて検討	1
	39	Sheie S 1度	詳細はWGにて検討	2
	40	Sheie S 2度	詳細はWGにて検討	3
	41	Sheie S 3度	詳細はWGにて検討	4
	42	Sheie S 4度	詳細はWGにて検討	5
230__眼底所見(その他所見)	43	網脈絡膜変性	詳細はWGにて検討	
	44	網脈絡膜萎縮	詳細はWGにて検討	
	45	黄斑変性	詳細はWGにて検討	
	46	緑内障	詳細はWGにて検討	
	47	視神経萎縮	詳細はWGにて検討	
	48	乳頭陥凹	詳細はWGにて検討	
	49	視神経乳頭浮腫	詳細はWGにて検討	
	50	網膜出血	詳細はWGにて検討	
	51	点状出血	詳細はWGにて検討	
	52	コーヌス	詳細はWGにて検討	
	53	判読不能	詳細はWGにて検討	
240__上部消化管・部位			詳細はWGにて検討	

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
241__上部消化管・所見			詳細はWGにて検討	
250__下部消化管・部位			詳細はWGにて検討	
251__下部消化管・所見			詳細はWGにて検討	
260__腹部・部位			詳細はWGにて検討	
261__腹部・所見			詳細はWGにて検討	
270__頭部・部位			詳細はWGにて検討	
271__頭部・所見			詳細はWGにて検討	
280__乳房・部位			詳細はWGにて検討	
281__乳房・所見			詳細はWGにて検討	
290__婦人科・部位			詳細はWGにて検討	
291__婦人科・所見			詳細はWGにて検討	
300__判定区分	1	A異常なし	今回の検査では異常なし	
	2	B軽度異常	軽度異常(日常生活支障なし)	
	3	C要経過観察	経過観察が必要	
	4	D要治療	治療が必要	
	5	E要精密検査	精密検査が必要	
	6	F治療継続	治療の継続が必要	
	7	G再検	検査精度不良による再検査	
310__判定追加情報	1	3か月後経過観察	3か月後に経過観察が必要	
	2	6か月後経過観察	6か月後に経過観察が必要	
	3	1年度経過観察	1年後に経過観察が必要	
	4	至急精検	至急に精密検査が必要	
	5	A群(ABC検診)		
	6	B群(ABC検診)		
	7	C群(ABC検診)		
	8	D群(ABC検診)		
320__メタボリックシンドローム判定	1	基準該当	特定健診報告用コード	1
	2	予備群該当	特定健診報告用コード	2
	3	非該当	特定健診報告用コード	3
	4	判定不能	特定健診報告用コード	4
330__保健指導レベル	1	積極的支援	特定健診報告用コード	1
	2	動機付け支援	特定健診報告用コード	2
	3	情報提供	特定健診報告用コード	3
	4	判定不能	特定健診報告用コード	4
800__特記事項	1	特記事項あり		1
	2	特記事項なし		2
810__既往歴		この項目は現時点で決めるのは困難と思います。場合によっては自由記載とすることがあるかもしれません。	詳細はWGにて検討 →自由筆記後、ICDへ自動転換とする	
811__転帰	1	治癒		
	2	寛解		
	3	不変		
	4	悪化		
	5	中止		
820__自覚症状・診察所見		この項目は現時点で決めるのは困難と思います。場合によっては自由記載とすることがあるかもしれません。	詳細はWGにて検討 →自由筆記後、ICDへ自動転換とする	
830__服薬歴	1	服薬中	特定健診報告用コード	1
(高血圧症、糖尿病、高脂血症)	2	服薬していない	特定健診報告用コード	2
840__治療有無	1	治療したことがある	特定健診報告用コード	1
(脳卒中、心臓病、慢性腎炎、貧血)	2	治療したことはない	特定健診報告用コード	2
850__08_喫煙習慣(現在)	1	習慣的に吸う	特定健診報告用コード	1
	2	吸わない	特定健診報告用コード	2
	3	やめた	特定健診報告用コード	3
850__09_体重増加	1	10kg以上の体重増加あり	特定健診報告用コード	1

コード項目	通番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診標準コード
	2	10kg以上の体重増加なし	特定健診報告用コード	2
850__10_1回30分以上の運動習慣	1	30分以上の運動習慣あり	特定健診報告用コード	1
	2	30分以上の運動習慣なし	特定健診報告用コード	2
850__11_1時間以上の身体活動	1	1日1時間以上の身体活動あり	特定健診報告用コード	1
	2	1日1時間以上の身体活動なし	特定健診報告用コード	2
850__12_歩行速度	1	歩行速度早い	特定健診報告用コード	1
	2	歩行速度遅い	特定健診報告用コード	2
850__13_1年間の体重変化	1	1年間の体重変化あり	特定健診報告用コード	1
	2	1年間の体重変化なし	特定健診報告用コード	2
850__14_食べる速度	1	食べる速度速い	特定健診報告用コード	1
	2	食べる速度普通	特定健診報告用コード	2
	3	食べる速度遅い	特定健診報告用コード	3
850__15_遅い夕食	1	就寝前2時間以内の夕食あり	特定健診報告用コード	1
	2	就寝前2時間以内の夕食なし	特定健診報告用コード	2
850__16_夕食後間食	1	夕食後の間食する	特定健診報告用コード	1
	2	夕食後の間食しない	特定健診報告用コード	2
850__17_朝食抜き	1	朝食を抜くことがある	特定健診報告用コード	1
	2	朝食を抜くことはない	特定健診報告用コード	2
850__18_飲酒頻度	1	毎日飲酒	特定健診報告用コード	1
	2	時々飲酒	特定健診報告用コード	2
	3	ほとんど飲酒しない	特定健診報告用コード	3
850__19_飲酒量	1	1合未満/日	特定健診報告用コード	1
	2	1~2合未満/日	特定健診報告用コード	2
	3	2~3合未満/日	特定健診報告用コード	3
	4	3合以上/日	特定健診報告用コード	4
850__20_睡眠による十分な休養	1	睡眠により十分休養	特定健診報告用コード	1
	2	睡眠による休養不十分	特定健診報告用コード	2
850__21_生活習慣改善意志	1	改善意志なし	特定健診報告用コード	1
	2	改善するつもり(6か月以内)	特定健診報告用コード	2
	3	近いうちに(1か月以内)改善するつもり	特定健診報告用コード	3
	4	既に改善に取り組んでいる(6ヶ月未満)	特定健診報告用コード	4
	5	既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以上)	特定健診報告用コード	5
850__22_生活習慣改善保健指導利用	1	利用する	特定健診報告用コード	1
	2	利用しない	特定健診報告用コード	2
910__実施区分	1	未実施	(特定健診用)	
	2	測定不可能	(特定健診用)	
	3	検査辞退	(検査の未実施の理由)	
	4	妊娠中	(検査の未実施の理由)	
	5	失明	(検査の未実施の理由)	
	6	眼鏡不所持	(検査の未実施の理由)	
	7	生理中	(検査の未実施の理由)	
	8	慢性腎疾患治療中	(検査の未実施の理由)	
	9	その他	(検査の未実施の理由)	
911__実施理由	1	医師の判断による	特定健診報告用コード	
	2	人間ドックによる	特定健診報告用コード	
	3	契約項目による	特定健診報告用コード	
	4	前回健診結果による	特定健診報告用コード	
930__検体情報	1	量不足		
	2	溶血		
	3	弱溶血		
	4	中溶血		
	5	強溶血		
	6	凝固		
	7	弱凝固		
	8	中凝固		

コード項目	通 番	コード・標準登録名称	備考 (20161104)	特定健診 標準コード
	9	強凝固		
	10	乳び		
	11	弱乳び		
	12	中乳び		
	13	強乳び		
	14	破損		
	15	その他		
920_食後経過時間区分	1	食後10時間未満		
	2	食後10時間以上		
	3	空腹時		
	4	随時		
1001_診断名 (ICD)			詳細はWGにて検討 → 自由筆記後、ICDへ自動転換とする	