

項目	コード項目	標準コード名称	備考
	1	コード表 100 健診分類区分 (プログラム種別)	特定健診
	2		広域連合保健事業
	3		事業者健診
	4		特殊健診
	5		学校健診
	6		がん検診
	7		肝炎検診
	8		その他
	9		二次健診 (安衛法)
	10		施設型入院ドック
	11		施設型通院ドック
	12		経過観察
	13		精密検査
	14		再検査
	15		特定健診同時実施
	16		特殊健診同時実施
	17	コード表 101 性別	男
	18		女
	19	コード表 102 資格区分	強制被保険者
	20		強制被扶養者
	21		任意継続被保険者
	22		任意継続被扶養者
	23		特例退職被保険者
	24		特例退職被扶養者
	25		国保被保険者
	26	コード表 103 続柄	被保険者
	27		配偶者
	28		その他の扶養家族
	29		その他
	30	コード表 110 日本標準産業分類	農業・林業
	31		漁業
	32		鉱業・採石業・砂利採取業
	33		建設業
	34		製造業
	35		電気・ガス・熱供給・水道業
	36		情報通信業
	37		運輸業・郵便業
	38		卸売業・小売業
	39		金融業・保険業
	40		不動産業・物品賃貸業
	41		学術研究・専門・技術サービス業
	42		宿泊業・飲食サービス業
	43		生活関連サービス業・娯楽業
	44		教育・学習支援業
	45		医療・福祉
	46		複合サービス事業
	47		サービス業 (他に分類されないもの)
	48		公務 (他に分類されるものを除く)
	49		分類不能の産業
	50	コード表 111 日本標準職業分類	管理的職業従事者
	51		専門的・技術的職業従事者
	52		事務従事者
	53		販売従事者
	54		サービス職業従事者
	55		保安職業従事者
	56		農林漁業従事者
	57		生産工程従事者
	58		運送・機械運転従事者
	59		建設・探掘従事者
	60		運搬・清掃・包装等従事者
	61		分類不能の職業
	62	コード表 120 腹囲測定法	基準
	63		自己測定
	64		自己申告
	65	コード表 121 視力矯正区分	眼鏡
	66		コンタクトレンズ
	67		その他
	68	コード表 122 近方視力測定距離	近点視力 30 cm
	69		近点視力 50 cm
	70	コード表 123 色覚所見	異常なし
	71		色覚異常
	72		色盲
	73		色弱
	74		色覚異常 (杆体 1 色覚) (全色盲)
	75		色覚異常 (錐体 1 色覚)
	76		色覚異常 (2 色覚)
	77		1 型色覚異常
	78		2 型色覚異常
	79		杆体 1 色型色覚
	80		青錐体 1 色型色覚
	81		緑錐体 1 色型色覚
	82		赤錐体 1 色型色覚
	83		1 型 2 色覚
	84		2 型 2 色覚
	85		3 型 2 色覚
	86		1 型 3 色覚
	87		2 型 3 色覚
	88		色覚異常 (異常 3 色覚)
	89	コード表 124 当日服用の有無	健診当日降圧剤服用
	90		健診当日降圧剤服用せず
	91	コード表 125 聴力検査測定法	オージオメトリー
	92		その他・会話法等
	93	コード表 126 肺機能障害分類	正常範囲
	94		閉塞性換気障害
	95		混合性換気障害
	96		拘束性換気障害
	97		判定不能
	98	コード表 130 所見区分 (所見解釈区分)	異常所見あり
	99		有所見異常なし
	100		異常所見なし
	101		裏再撮影
	102		検査不適
	103		裏再検査 (同一検査を実施)
	104	コード表 130 所見区分 (判定)	陽性
	105		陰性
	106		判定不能
	107	コード表 130 所見区分 (聴力所見区分)	所見あり
	108		所見なし
	109	コード表 135 定性・半定量区分	(-)
	110		(+)
	111		(1+)
	112		(2+)
	113		(3+)
	114		(4+)
	115		(5+)
	116		(6+)

項目	コード項目	標準コード名称	備考
117	コード表 136 尿PH区分	強酸性	
118		酸性	
119		弱酸性	
120		中性	
121		弱アルカリ性	
122		アルカリ性	
123		強アルカリ性	
124	コード表 137 尿沈渣結果	(1 個未満/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
125		(1~4 個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
126		(5~9 個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
127		(10~19 個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
128		(20~29 個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
129		(30~49 個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
130		(50~99 個/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
131		(50 個以上/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
132		(100 個以上/HPF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
133		(1-4/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
134		(5-9/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
135		(10-19/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
136		(20-29/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
137		(30-49/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
138		(50-99/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
139		(100-999/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
140		(1000~/WF)	(JCCLS尿沈渣検査法指針)
141		(-)	
142		(1+)	
143		(2+)	
144		(3+)	
145		(4+)	
146		(5+)	
147	コード表 138 便虫卵所見	寄生虫陽性	
148		寄生虫陰性	
149		虫卵陽性	
150		虫卵陰性	
151	コード表 139 ABC検診	A群 (ABC検診)	
152		B群 (ABC検診)	
153		C群 (ABC検診)	
154		D群 (ABC検診)	
155		E群 (ABC検診)	
156	コード表 140 血液型区分	A型	
157		B型	
158		AB型	
159		O型	
160		RH+	
161		RH-	
162	コード表 144 骨密度測定部位	前腕 (肘から手首まで)	
163		腰椎	
164		大腿骨近位部 (太もものつけ根)	
165	コード表 145 力価区分	低力価	
166		中方価	
167		高力価	
168	コード表 146 肝炎ウイルス検診判定	現在、0型肝炎ウイルスに感染していない可能性が極めて高い	
169		現在、0型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い	
170	コード表 150 喀痰細胞診 (クラス分類)	クラス I	(異型細胞を認めない)
171		クラス II	(異型細胞認めるが悪性細胞なし)
172		クラス III	(悪性細胞を疑う)
173		クラス IV	(悪性細胞を強く疑う)
174		クラス V	(悪性細胞と断定)
175	コード表 150 喀痰細胞診 (肺癌学会区分)	A	(検体不満)
176		B	(異型細胞なし、軽度の異型扁平上皮細胞)
177		C	(中等度の異型扁平上皮細胞)
178		D	(高度の異型扁平上皮細胞)
179		E	(悪性腫瘍細胞)
180	コード表 150 喀痰細胞診 (所見)	喀痰中に結核球を認めない	
181		正常上皮細胞のみ	
182		基底細胞増生	
183		軽度異型扁平上皮細胞	
184		線毛円柱上皮細胞	
185		中等度異型扁平上皮細胞または核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞	
186		高度 (境界) 異型扁平上皮細胞または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める	
187		悪性腫瘍細胞を認める	
188	コード表 151 喀痰抗酸菌塗抹検査区分	ガフキー0号	
189		ガフキー1号	
190		ガフキー2号	
191		ガフキー3号	
192		ガフキー4号	
193		ガフキー5号	
194		ガフキー6号	
195		ガフキー7号	
196		ガフキー8号	
197		ガフキー9号	
198		ガフキー10号	
199		(-)	
200		(+)	
201		(1+)	
202		(2+)	
203		(3+)	
204	コード表 160 子宮細胞診分類 (日母クラス)	核体不良	
205		クラス I	
206		クラス II	
207		クラス III	
208		クラス III a	
209		クラス III b	
210		クラス IV	
211		クラス V	
212	コード表 160 子宮細胞診分類 (ベセスダ2001)	NILM (異常なし (I、II))	異常なし (I、II)
213		ASC-US (II、IIIa)	(II、IIIa)
214		ASC-H (IIIa、IIIb)	(IIIa、IIIb)
215		LSIL (軽度の異常が推定される (IIIa))	軽度の異常が推定される (IIIa)
216		HSIL (高度の異常が推定される (IIIa、IIIb、IV))	高度の異常が推定される (IIIa、IIIb、IV)
217		SCC (子宮癌が疑われる (V))	子宮癌が疑われる (V)
218		AGC (腺性の異形が認められる (III))	腺性の異形が認められる (III)
219		AIS (上皮内腺がん (IV))	上皮内腺がん (IV)
220		ADNOCARCINOMA (腺がん (V))	腺がん (V)
221		OTHER (その他)	その他
222	コード表 160 子宮体部細胞診 (婦人科材料)	陽性	
223		偽陽性	
224		陰性	
225		核体不良	

順番	コード項目	標準コード名称	備考
226	コード表 200 画像検査法	X線直接撮影	
227		X線間接撮影	
228		X線間接撮影 (デジタル)	
229		CT	
230		MRA	
231		MRI	
232		マンモグラフィ	
233		腹部超音波検査	
234		心臓超音波検査	
235		頸動脈超音波検査	
236		中伏脈超音波検査	
237		安静時心電図 (12誘導)	
238		負荷心電図 (マスター法)	
239		負荷心電図 (トレッドミル法)	
240		負荷心電図 (エルゴメーター法)	
241		ホルター心電図	
242		上部消化管経口内視鏡	
243		上部消化管経鼻内視鏡	
244		大腸内視鏡	
245		注腸	
246		視触診	
247		コルポスコピー	
248	コード表 210 胸部部位	標準コード名称 (画像所見) 参照	
249	コード表 211 胸部所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
250	コード表 220 心電図所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
251	コード表 223 心臓超音波検査所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
252	コード表 225 頸動脈超音波検査所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
253	コード表 230 眼底所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
254	コード表 230 眼底所見 (SCOTT)	(Scott) 分類なし	
255		(Scott) I a期	
256		(Scott) I b期	
257		(Scott) II期	
258		(Scott) III a期	
259		(Scott) III b期	
260		(Scott) IV期	
261		(Scott) V a期	
262		(Scott) V b期	
263		(Scott) VI期	
264	コード表 230 眼底所見 (改変Davis)	(改変Davis) 網膜症なし	
265		(改変Davis) 単純網膜症	
266		(改変Davis) 増殖前網膜症	
267		(改変Davis) 増殖網膜症	
268	コード表 230 眼底所見 (KW)	(KW) 所見なし	
269		(KW) I群	
270		(KW) II a群	
271		(KW) II b群	
272		(KW) III群	
273		(KW) IV群	
274	コード表 230 眼底所見 (Wong-Mitchell)	(Wong-Mitchell) 所見なし	
275		(Wong-Mitchell) 軽度	
276		(Wong-Mitchell) 中等度	
277		(Wong-Mitchell) 重度	
278	コード表 230 眼底所見 (Sheie)	(Sheie) 0正常	
279		(Sheie) 1度	
280		(Sheie) 2度	
281		(Sheie) 3度	
282		(Sheie) 4度	
283	コード表 240 上部消化管・部位	標準コード名称 (画像所見) 参照	
284	コード表 241 上部消化管所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
285	コード表 250 下部消化管・部位	標準コード名称 (画像所見) 参照	
286	コード表 251 下部消化管所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
287	コード表 260 腹部・部位 (総合部位)	標準コード名称 (画像所見) 参照	
288	コード表 261 腹部・所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	各種部位はここに集約する
289	コード表 271 頭部・所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
290	コード表 280 乳房・部位	標準コード名称 (画像所見) 参照	
291	コード表 281 乳房・所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
292	コード表 290 婦人科・部位	標準コード名称 (画像所見) 参照	
293	コード表 291 婦人科・所見	標準コード名称 (画像所見) 参照	
294	コード表 300 判定区分	正常範囲内	今回の検査では異常なし
295		ほぼ正常	日常生活支障なし
296		要経過観察	軽度な異常を認める、経過観察が必要
297		要医療	治療が必要
298		要精密検査	精密検査が必要
299		治療継続	主治医による治療の継続が必要
300		要再検査	判定不能のため再検査
301	コード表 310 判定追加情報	3か月後経過観察	3か月後に経過観察が必要
302		6か月後経過観察	6か月後に経過観察が必要
303		1年度経過観察	1年後に経過観察が必要
304		至急精検	至急に精密検査が必要
305		(自由筆記)	
306	コード表 320 メタボリックシンドローム判定	基準該当	特定健診報告用コード
307		予備群該当	特定健診報告用コード
308		非該当	特定健診報告用コード
309		判定不能	特定健診報告用コード
310	コード表 330 保健指導支援レベル	積極的支援	特定健診報告用コード
311		動機付け支援	特定健診報告用コード
312		なし (情報提供)	特定健診報告用コード
313		判定不能	特定健診報告用コード
314	コード表 700 菌口腔状態	健全菌	
315		虫菌	
316		処置菌	
317		喪失菌	
318		その他	
319	コード表 710 菌式	間	
320		外側	
321		吻合	
322		奥	
323		裏	
324		その他	
325	コード表 810 既往歴	当分の間、標準変換しない (健診機関利用の名称を利用する)	
326	コード表 811 転帰	治癒	
327		治療中	
328		服薬中	
329		放置	
330		寛解	
331		不変	
332		悪化	
333		中止	
334	コード表 820 自己覚症状・診察所見	当分の間、標準変換しない (健診機関利用の名称を利用する)	
335	コード表 830 服薬歴 (高血圧症、糖尿病、高脂血症)	服薬中	特定健診報告用コード
336		服薬していない	特定健診報告用コード
337	コード表 840 治療有無 (脳卒中、心臓病、慢性腎炎、貧血)	治療したことがある	特定健診報告用コード
338		治療したことはない	特定健診報告用コード
339	コード表 850 08 喫煙習慣 (現在)	習慣的に吸う	特定健診報告用コード
340		吸わない	特定健診報告用コード
341		やめた	特定健診報告用コード

順番	コード項目	標準コード名称	備考
342	コード表 850_09_体重増加	10kg以上の体重増加あり	特定健診報告用コード
343		10kg以上の体重増加なし	特定健診報告用コード
344	コード表 850_10_1回30分以上の運動習慣	30分以上の運動習慣あり	特定健診報告用コード
345		30分以上の運動習慣なし	特定健診報告用コード
346	コード表 850_11_1時間以上の身体活動	1日1時間以上の身体活動あり	特定健診報告用コード
347		1日1時間以上の身体活動なし	特定健診報告用コード
348	コード表 850_12_歩行速度	歩行速度速い	特定健診報告用コード
349		歩行速度速い	特定健診報告用コード
350	コード表 850_13_1年間の体重変化	1年間の体重変化あり	特定健診報告用コード
351		1年間の体重変化なし	特定健診報告用コード
352	コード表 850_14_食べる速度	食べる速度速い	特定健診報告用コード
353		食べる速度普通	特定健診報告用コード
354		食べる速度遅い	特定健診報告用コード
355	コード表 850_15_遅い夕食	就寝前2時間以内の夕食あり	特定健診報告用コード
356		就寝前2時間以内の夕食なし	特定健診報告用コード
357	コード表 850_16_夕食後間食	夕食後の間食する	特定健診報告用コード
358		夕食後の間食しない	特定健診報告用コード
359	コード表 850_17_朝食抜き	朝食を抜くことがある	特定健診報告用コード
360		朝食を抜くことはない	特定健診報告用コード
361	コード表 850_18_飲酒頻度	毎日飲酒	特定健診報告用コード
362		時々飲酒	特定健診報告用コード
363		ほとんど飲酒しない	特定健診報告用コード
364	コード表 850_19_飲酒量	1合未満/日	特定健診報告用コード
365		1～2合未満/日	特定健診報告用コード
366		2～3合未満/日	特定健診報告用コード
367		3合以上/日	特定健診報告用コード
368	コード表 850_20_睡眠による十分な休養	睡眠により十分休養	特定健診報告用コード
369		睡眠による休養不十分	特定健診報告用コード
370	コード表 850_21_生活習慣改善意志	改善意志なし	特定健診報告用コード
371		改善するつもり(6か月以内)	特定健診報告用コード
372		近いうちに(1か月以内)改善するつもり	特定健診報告用コード
373		既に改善に取り組んでいる(6ヶ月未満)	特定健診報告用コード
374		既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以上)	特定健診報告用コード
375	コード表 850_22_生活習慣改善保健指導利用	利用する	特定健診報告用コード
376		利用しない	特定健診報告用コード
377	コード表 850_23_咀嚼	何でも	特定健診報告用コード
378		かみにくい	特定健診報告用コード
379		ほとんどかめない	特定健診報告用コード
380	コード表 850_24_間食	毎日	特定健診報告用コード
381		時々	特定健診報告用コード
382		ほとんど摂取しない	特定健診報告用コード
383	コード表 900_特記事項	特記事項あり	特定健診報告用コード
384		特記事項なし	特定健診報告用コード
385	コード表 910_実施区分	未実施	(特定健診用)
386		測定不可能	(特定健診用)
387		検査辞退	(検査の未実施の理由)
388		妊娠中	(検査の未実施の理由)
389		失明	(検査の未実施の理由)
390		眼鏡不所持	(検査の未実施の理由)
391		生理中	(検査の未実施の理由)
392		慢性腎疾患治療中	(検査の未実施の理由)
393		その他	(検査の未実施の理由)
394	コード表 911_実施理由	医師の判断による	
395		人間ドックによる	
396		契約項目による	
397		前回健診結果による	
398	コード表 912_詳細健診対象・クレアチニン	詳細健診以外で実施	特定健診報告用コード
399		検査結果による検査対象者	特定健診報告用コード
400	コード表 913_詳細健診対象・心電図	詳細健診以外で実施	特定健診報告用コード
401		検査結果による検査対象者	特定健診報告用コード
402		不整脈による検査対象者	特定健診報告用コード
403	コード表 914_詳細健診対象・眼底	詳細健診以外で実施	特定健診報告用コード
404		検査結果による検査対象者	特定健診報告用コード
405	コード表 920_食後経過時間区分	10時間未満	特定健診報告用コード
406		10時間以上	特定健診報告用コード
407		3.5-10時間未満	特定健診報告用コード
408		3.5時間未満	特定健診報告用コード
409		4時間以下	特定健診報告用コード
410		5-9時間	特定健診報告用コード
411		空腹時	
412		随時	
413	コード表 930_検体情報	量不足	
414		清血	
415		弱清血	
416		中清血	
417		強清血	
418		凝固	
419		弱凝固	
420		中凝固	
421		強凝固	
422		乳び	
423		弱乳び	
424		中乳び	
425		強乳び	
426		破損	
427		その他	
428	コード表 940_(特定)情報提供の方法	付加価値の高い情報提供	特定健診報告用コード
429		専門職による対面説明	特定健診報告用コード
430		専門職による対面説明し付加価値の高い情報提供	特定健診報告用コード
431	コード表 942_(特定)初回面接実施	健診当日に初回面接実施	特定健診報告用コード
432	コード表 950_生活機能評価1	付加価値の高い情報提供	特定健診報告用コード
433		医学的な理由により次の介護予防の利用は不適当	特定健診報告用コード
434		生活機能の低下なし	特定健診報告用コード
435	コード表 951_生活機能評価2	すべて	特定健診報告用コード
436		運動器の機能向上	特定健診報告用コード
437		栄養改善	特定健診報告用コード
438		口腔機能の向上	特定健診報告用コード
439		その他	特定健診報告用コード
440	コード表 1001_診断名(ICD)	当分の間、標準変換しない(健診機関利用の名称を利用する)	
441	コード表 2001_代行機関(請求先)	連合会	特定健診報告用コード
442		支払基金	特定健診報告用コード
443		その他(保険者等)	特定健診報告用コード
444	コード表 2002_窓口負担区分	負担なし	特定健診報告用コード
445		定額負担	特定健診報告用コード
446		定率負担	特定健診報告用コード
447		保険者負担上限	特定健診報告用コード
448	コード表 2003_委託料準備区分	個別健診	特定健診報告用コード
449		集団健診	特定健診報告用コード